


2.74 KAURI

Mosaik 1 x 1 cm




sandbeige-mix glänzend



grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend



felsgrau-mix glänzend

Mosaik 2 x 2 cm




sandbeige-mix glänzend



grau-blau-mix glänzend



aquagrün-mix glänzend



felsgrau-mix glänzend



Farbverlauf 1 x 1 cm

Seegras



Herstellmaß inkl.
einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm




R10/B

Made in
Germany

Mosaik, non-slip 1 x 1 cm

*sandbeige-mix**grau-blau-mix**aquagrün-mix**felsgrau-mix*






Mosaik, non-slip 2 x 2 cm

*aquagrün-mix*

Rückseitig thermoplastisch verklebte Mosaike von AGROB BUCHTAL sind nicht nur im Trockenbereich, sondern auch bedenkenlos im Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbecken/Whirlpool) sowie im dauernassbelasteten Bereich (z. B. Beckenumgänge/Duschen) einsetzbar.

2.76 KAURI

Trockengepr. keram. Fliesen, DIN EN 14411, Gruppe BI_b, glasiert (GL)
für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich (Steinzeugfliesen)



Mosaik, rückseitig
thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm

Mosaik, rückseitig
thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm

Mosaik, rückseitig
thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm

Mosaik, rückseitig
thermoplastisch verklebt
Bogen: 316 x 316 mm

Nennmaß - cm/in	1 x 1 / 3/8 x 3/8	1 x 1 / 3/8 x 3/8	1 x 1 / 3/8 x 3/8	2 x 2 / 6/8 x 6/8	2 x 2 / 6/8 x 6/8		
Herstellmaß	12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	12 x 12 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm	24 x 24 x 6,5 mm		
Oberfläche	glänzend, eben	eben, trittsicher	glänzend, eben	glänzend, eben	eben, trittsicher		
m² - Stück	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
m² - kg	11,930	11,930		12,060	12,060		
Paket - Stück	10 Bögen	10 Bögen	6 Bögen	10 Bögen	10 Bögen		
Paket - m²	1,000	1,000	0,600	1,000	1,000		
Paket - kg	11,930	11,930	7,157	12,060	12,060		
Palette - m²	24,000	24,000		42,000	42,000		
Palette - kg	286,320	286,320		506,520	506,520		
Produktnorm	BIb	BIb	BIb	BIb	BIb		
Trittsicherheit		R10/B			R10/B		
Belastung	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		
sandbeige-mix glänzend	3 8701H Preisgr. A370 (m²)			8721H**** Preisgr. A256 (m²)			
grau-blau-mix glänzend	2 8703H Preisgr. A370 (m²)			8723H**** Preisgr. A256 (m²)			
aquagrün-mix glänzend	3 8704H Preisgr. A370 (m²)			8724H Preisgr. A256 (m²)			
felsgrau-mix glänzend	2 8707H Preisgr. A370 (m²)			8727H*** Preisgr. A256 (m²)			
sandbeige-mix	4	8751H Preisgr. A370 (m²)					
grau-blau-mix	3	8753H Preisgr. A370 (m²)					
aquagrün-mix	4	8754H Preisgr. A370 (m²)			8759H*** Preisgr. A283 (m²)		
felsgrau-mix	3	8757H Preisgr. A370 (m²)					
Seegras	3		8709 Preisgr. A791 (Set)				

*inkl. einer Außenfuge


**Herstellmaß inkl. einer Außenfuge
632 x 948 x 6,5 mm

*** Beanspruchungsgruppe 3
**** Beanspruchungsgruppe 4





Projekt: Privatpool / Standort: Neuwied, Deutschland / Architekt: Sarah Schellenberg / Serie: Kauri / Foto: Felix Krumbholz



Schwimmbad